Persagne grise

Luntuuluutu



Collection Vassal-Montpellier

134Mtp4

ulmiyahamadaataaloo d

T34 M/2 griace

Persagne grise III-13A2





713294 DESIGNATION Persagne grise CLOS XII PLANCHE 13 RANG A Souche 2 Vigueur : 1,5 PORT : érig - ½ érig - couché Pédoncule : (L)- M - C Millerandage : 0 Date de Véraison: 8.8.72 Date de Maturité : 5.9.72 X +3 Pourriture : 0 GRAPPE : G - M P : L - M - C BAIE : TG - G - M- P/3x13 disc. - oph - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (s) m - ar - fox - herb. CHARGE : s12 s2 0 avec pépins - apyrène 84.1 85.4 JUS : inc - coloré

4 | Uminulanti

> DESIGNATION Persagne guise = Mondeuse 013404 CLOS XI PLANCHE 13 RANG A Souche 2 Vigueur : 1,5 PORT : érig - couché Pédoncule : (L)- M - C Millerandage: 0 Date de Véraison: 7873 » Date de Maturité : 27 8 73 x + 2 Pourriture : GRAPPE : G - (M) - P : L - (M-)-BAIE: TG - G - M - P MXM disc. - sph - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - (N) SAVEUR : S m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 1 s22 avec pépins - apyrène JUS : \inc. / - coloré

alamian lan tan kantan lan kata Mari

013404 DESIGNATION: Ferdagne grise CLOS XILPLANCHE 13 RANG A Souche 2 Vigueur : 7 PORT : érig - ½ érig - couché Pédoncule : L - M - c Millerandage: 0
Date de Véraison: 2-8-74
Date de Maturation: 2-8-74 Pourriture : 0 GRAPPE: G - M - P: L - M - C BAIE: TG - G - M - P dis. - ov. obov. - cyl. - fus. COULTUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s12 avec pépins - apyrène JUS : (inc) - coloré

+ 1 Umtaalaati

	Nombre total	!Dates							
		25.3	!	1	1	1	1		
1	1 2	1 2	19			1			
2	12	1 1	1 -	1	1	1	1		
*	!	1	1	I I	1	1	1		
*	!	!	1	1	1	1	1		
5	!	1	1	1	1	I I	1		

126 25-3-68 +1

ulmutunlmutunlmutunlmuturd

Année: 1970 XII 13 A2 Désignation / Persagne grise

domindamindamidased

	! Nombre ! ! Total !	D A T E S						
	d'yeux!	2313	!	!	· 1	!		
1	19 !	3 !	!	1	!	!		
2"	1	!	!	1	1	1		
3/	Į,	į	į	!	į	į		
N	1	1	1	!	!	į		
7	! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	!	9	!!	!!	1		
=====	¥=======±	======!=:		====!====	!===!===	========		
			D & 2	3.3.20	A			

Luntuuluutu Luntuuluutu Bersagne grise

Désignation : Emplacement :

luntuuluuti

(A) BOURGEONNEMENT:

Colonne

41 - épanoui () - moyen 2 - globuleux 3.

- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9
- 42 blanc O fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaunc 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7 - en gouttière (8) - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 69

Persagne grise

Désignation :

42 homalini

Emplacement :

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonno

- Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranécux 7 -45 duveteux 8 - cotonneux 9.
- : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9. Limbo

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 6 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- totalement () sillon 2 partiellement 3. 48 -

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9)

- glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1. 49 entièrement 1 - partiellement 2.
 - (I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5. 8 -

Calvo to

Désignation : Emplacement :

4 I

Revongne grise

nloojooloojooloojooloojed

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raics 2 - vert 3.

ventre coloré (7) à raies 8 - vert 9.

51 - nocuds : dos coloré () à raies 2 - vert 3.

ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair prouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré (7)-vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

· Calvo 70

Ersagne grise

Désignation :

42 hontunlanti

Emplacement :

FEUILLE ADULTE. colonne petite 1 - moyenne 2 - grande 3. 34 -Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5-velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. Face inférieure : norvures : glabre 4 - séteux 6 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. limbo: glabre 4 séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 35 -Limbe: plan ()- en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmonté 5. Lobos: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (Alix tournenté 5. Surface: unic 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6. 36 -Nervures: Face supéricure: verte 1 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge Belontièrement rouge 4. 38 -Face inférioure : verte 1 - partiellement rouge 6 legentièrement rouge 4. Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5. PETIOLE

- 39 long 1 moyon(2) court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 particllement 8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.
 - angle pétiole/limbe : infériour à 90° 1 égal à 90° 2 supériour à 90° 3.
 - angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supériour à 90° 3. Calvo 69

Emplacement: Ferfague grise
Désignation: XII 13 92 1.1

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

44 | Juntumlante

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 long 6.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 6.

BAIL

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière Descriptions 8:

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant ()- non persistant 2.

29 - A section transversalo : régulière 3 - irrégulière 4 - cêtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7,

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpo charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7:

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court 3

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte () - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2)

32 - A pinceau : court 4 - moyen 6 - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré 9

33 - De séparation facile (égrenouse) () - difficile 2.

-Caluo 72

ENPLACEMENT: XIL 13 A 24-1 Persagne grise SARMENT DE VIGNE : long (1) moyon (2), court (5).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2). Ecorce Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatic (3), autre (4). unie (1), anguleuse (2), striće (5), côtolée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (5).

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3). Surface : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Mocuds : gris (2), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8)

42 hintindimb

: pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (marron clair (2), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Cordon pétiolaire : étroit (), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (5), rectiligne ascendant (4).

Calvo 76

```
Désignation: Persagne grise
 Nº d'ordre : 0134.04
 Origine :
 Emplacement: XII - 13 - A2
8 - Angle des nervures ...... 1-2-3.
9 - L1/L ..... ①-②-⑤
10 - L2/L ..... ① - ②
11 - Lobes ..... 1 -(3) - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 6-0-3-3.
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 2
16 - Dents : forme ..... 1) - 2 - 3
17 - Dents : Méd/B ...... ① - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. ..... 0-2-3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - 3 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
21 - Angle L<sub>3</sub> EX L; 3 ..... 1 - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ..... ①-②-③-④-5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                  Direction : 1 - (2) - 3.
                         : 4 - (5)
                  Médiane/Base : (6) - 7 - 8.
```

42

Juntuuluuti

Domergue 72

alantanlantanlantanlanta d